

**Ministère des Soins de longue durée**

Division des opérations relatives aux soins de longue durée

District d'Ottawa

Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée 347, rue Preston, bureau 410

Ottawa ON K1S 3J4

Téléphone : 877-779-5559

Rapport public**Date d'émission du rapport :** 29 octobre 2025**Numéro d'inspection :** 2025-1182-0003**Numéro d'inspection :**

Plainte

Incident critique

Titulaire de permis : DTOC II Long Term Care LP, par son partenaire général,
DTOC II Long Term Care MGP (une société en nom collectif), par ses partenaires,
DTOC II Long Term Care GP Inc. et Arch Venture Holdings Inc.**Foyer de soins de longue durée et ville :** Lancaster Long Term Care Residence,
Lancaster**RÉSUMÉ D'INSPECTION**

L'inspection a eu lieu sur place aux dates suivantes : 27, 28 et 29 octobre 2025

L'inspection concernait :

- Signalement : n° 00160174 – Incident critique n° 2860 - 00007-25 –
Signalement en lien avec la fracture du bras gauche d'origine inconnue subie
par une personne résidente.
- Signalement : n° 00160906 – Signalement en lien avec une plainte concernant
des allégations de traitement et de soins donnés de manière
inappropriée/incompétente à une personne résidente

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :Services de soins et de soutien aux personnes résidentes
Prévention des mauvais traitements et de la négligence**RÉSULTATS DE L'INSPECTION**Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou
inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des

Ontario



Rapport d'inspection prévu par la

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée

District d'Ottawa

Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée 347, rue Preston, bureau 410

Ottawa ON K1S 3J4

Téléphone : 877-779-5559

entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.