

Rapport public original	
Date du rapport : 13 septembre 2023	
Numéro d'inspection : 2023-1120-0003	
Type d'inspection : Suivi	
Titulaire de permis : Extendicare (Canada) Inc.	
Foyer de soins de longue durée et ville : Extendicare Kapuskasing, Kapuskasing	
Inspecteur Tracy Muchmaker (690)	Signature numérique de l'inspecteur Tracy L Muchmaker <small>Digitally signed by Tracy L Muchmaker Date: 2023.09.13 15:30:35 -04'00'</small>
Autre(s) inspecteur(s)	

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

L'inspection a eu lieu hors site à la date ou aux dates suivantes : 5-8 sept. 2023.

Les aspects suivants ont été inspectés :

Un aspect, qui était un suivi de l'inspection n° 2023-1120-0002, liée à la *Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée*, art. 6 (4) (b), selon lequel l'équipe interdisciplinaire n'a pas collaboré à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan individualisé de prévention des chutes pour un résident.

Ordre(s) de conformité précédemment délivré(s)

Les ordres de conformité suivants, délivrés antérieurement, ont été jugés conformes :

Ordre #001 de l'inspection n° 2023-1120-0002 lié à *Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée*, art. 6 (4) (b), inspecté par Tracy Muchmaker (690).

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés lors de cette

inspection : Prévention et gestion des chutes

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice a fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et mené des entretiens, le cas échéant. Aucun cas de non-conformité n'a été constaté.