



**Ministry of Health and
Long-Term Care**

**Inspection Report under
the Long-Term Care
Homes Act, 2007**

**Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée**

**Rapport d'inspection sous la
Loi de 2007 sur les foyers de
soins de longue durée**

**Long-Term Care Homes Division
Long-Term Care Inspections Branch**

**Division des foyers de soins de
longue durée
Inspection de soins de longue durée**

Hamilton Service Area Office
119 King Street West 11th Floor
HAMILTON ON L8P 4Y7
Telephone: (905) 546-8294
Facsimile: (905) 546-8255

Bureau régional de services de
Hamilton
119 rue King Ouest 11^{ième} étage
HAMILTON ON L8P 4Y7
Téléphone: (905) 546-8294
Télécopieur: (905) 546-8255

Public Copy/Copie du public

Report Date(s) / Date(s) du rapport	Inspection No / No de l'inspection	Log # / Registre no	Type of Inspection / Genre d'inspection
Jul 7, 2017	2017_570528_0023	011286-17, 011458-17	Critical Incident System

Licensee/Titulaire de permis

DIVERSICARE CANADA MANAGEMENT SERVICES CO., INC
2121 ARGENTIA ROAD SUITE 301 MISSISSAUGA ON L5N 2X4

Long-Term Care Home/Foyer de soins de longue durée

HARDY TERRACE
612 Mount Pleasant Road R. R. #2 BRANTFORD ON N3T 5L5

Name of Inspector(s)/Nom de l'inspecteur ou des inspecteurs

CYNTHIA DITOMASSO (528)

Inspection Summary/Résumé de l'inspection



**Ministry of Health and
Long-Term Care**

**Inspection Report under
the Long-Term Care
Homes Act, 2007**

**Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée**

**Rapport d'inspection sous la
Loi de 2007 sur les foyers de
soins de longue durée**

The purpose of this inspection was to conduct a Critical Incident System inspection.

This inspection was conducted on the following date(s): June 30 and July 4, 2017

This inspection included critical incident system intake # 011286-17 related to falls and 011458-17 related to responsive behaviours; and was completed concurrently with complaint inspection #2017_570528_0024. Non compliance was identified for intake #011458-17 related to responsive behaviours in concurrent inspection report #2017_570528_0024.

During the course of the inspection, the inspector(s) spoke with the Administrator, the Director of Care (DOC), the Associate Director of Care (ADOC), registered nurses (RN), registered practical nurses (RPN), personal support workers (PSW), residents and families.

During the course of the inspection, the inspector(s) also observed the provision of care and services, reviewed documented including but not limited to clinical health records, staff schedules, meeting minutes, and relevant policies and procedures.

The following Inspection Protocols were used during this inspection:

Falls Prevention

Prevention of Abuse, Neglect and Retaliation

Responsive Behaviours

During the course of this inspection, Non-Compliances were not issued.

0 WN(s)

0 VPC(s)

0 CO(s)

0 DR(s)

0 WAO(s)



NON-COMPLIANCE / NON - RESPECT DES EXIGENCES

Legend	Legendé
WN – Written Notification VPC – Voluntary Plan of Correction DR – Director Referral CO – Compliance Order WAO – Work and Activity Order	WN – Avis écrit VPC – Plan de redressement volontaire DR – Aiguillage au directeur CO – Ordre de conformité WAO – Ordres : travaux et activités
Non-compliance with requirements under the Long-Term Care Homes Act, 2007 (LTCHA) was found. (a requirement under the LTCHA includes the requirements contained in the items listed in the definition of "requirement under this Act" in subsection 2(1) of the LTCHA).	Le non-respect des exigences de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (LFSLD) a été constaté. (une exigence de la loi comprend les exigences qui font partie des éléments énumérés dans la définition de « exigence prévue par la présente loi », au paragraphe 2(1) de la LFSLD.
The following constitutes written notification of non-compliance under paragraph 1 of section 152 of the LTCHA.	Ce qui suit constitue un avis écrit de non-respect aux termes du paragraphe 1 de l'article 152 de la LFSLD.

Issued on this 7th day of July, 2017

Signature of Inspector(s)/Signature de l'inspecteur ou des inspecteurs

Original report signed by the inspector.