

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London

130, avenue Dufferin, 4^e étage
London (Ontario) N6A 5R2
Téléphone : 800 663-3775

Rapport public initial

Date d'émission du rapport : 10 juillet 2024	
Numéro d'inspection : 2024-1124-0001	
Type d'inspection : Incident critique	
Titulaire de permis : PeopleCare Communities Inc.	
Foyer de soins de longue durée et ville : PeopleCare Tavistock, Tavistock	
Inspectrice principale/Inspecteur principal Henry Otoo (000753)	Signature numérique de l'inspectrice/Signature numérique de l'inspecteur
Autres inspectrices ou inspecteurs Stephanie Newton (000820)	

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 3 juillet 2024

Les inspections concernaient :

- Plainte n° 00110933/ Incident critique n° 2614-000003-24 relative à la prévention et à la gestion des chutes
- Plainte n° 00111091/ Incident critique n° 2614-000004-24 relative à la prévention et à la gestion des chutes

Les protocoles d'inspection suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Prévention et contrôle des infections (Infection Prevention and Control)
Foyer sûr et sécuritaire (Safe and Secure Home)
Prévention et gestion des chutes (Falls Prevention and Management)

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspecteur a fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et mené des entretiens, au besoin. Aucun cas de non-conformité n'a été constaté.