

longue durée

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London

130, avenue Dufferin, 4^e étage
London (Ontario) N6A 5R2
Téléphone : 800 663-3775

Rapport public	
Date d'émission du rapport :	21 janvier 2026.
Numéro d'inspection :	2026-1222-0001
Type d'inspection :	Suivi
Titulaire de permis :	Kingsway Nursing Homes Limited
Foyer de soins de longue durée et ville :	Kingsway Lodge Nursing Home, St Marys

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 20 janvier 2026.

L'inspection a eu lieu hors site à la date suivante : 21 janvier 2026.

L'inspection concernait :

- Le signalement : n° 00162520 – suivi n° 1 – ordre de conformité (OC) n° 001 de l'inspection n° 2025-1222-0004 en vertu de l'alinéa 6 (1) c) de la LRSLD (2021), Programme de soins.
- Le signalement : n° 00162521 – suivi n° 1 – OC n° 002 de l'inspection n° 2025-1222-0004, en vertu du paragraphe 119 (7) du Règl. de l'Ont. 246/22, Exigences : contention au moyen d'un appareil mécanique.

Ordres de conformité délivrés antérieurement

L'inspection a établi la conformité à l'ordre de conformité suivant délivré antérieurement :

Ordre de conformité n° 001 de l'inspection n° 2025-1222-0004 en vertu de l'alinéa 6 (1) c) de la LRSLD (2021)

Ordre n° 002 de l'inspection n° 2025-1222-0004 en vertu du paragraphe 119 (7) du Règl. de l'Ont., 246/22.

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant l'inspection :

Limites/Gestion des appareils d'aide personnelle

longue durée

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée

Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London

130, avenue Dufferin, 4^e étage

London (Ontario) N6A 5R2

Téléphone : 800 663-3775

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, les inspecteurs ou les inspectrices ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.