

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London

130, avenue Dufferin, 4^e étage
London (Ontario) N6A 5R2
Téléphone : 800 663-3775

Rapport public initial

Date d'émission du rapport : 13 août 2024

Numéro d'inspection : 2024-1151-0003

Type d'inspection :

Incident critique
Suivi

Titulaire de permis : Meadow Park (London) Inc.

Foyer de soins de longue durée et ville : Meadow Park (London), London

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place aux dates suivantes : 12 août 2024

L'inspection concernait :

- Le dossier : n° 00120945 – Suivi – Ordre de conformité n° 001 de l'inspection 2024-1151-0002 aux termes du paragraphe 6 (7) Programme de soins de la *Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée* (LRSLD) d'après la date limite de mise en conformité le 9 août 2024.
- Le dossier : n° 00121382 – 2643-000043-24 Évacuation non planifiée (partielle ou totale) – étage inférieur du foyer Wildwood inondé en raison de pluies

Ordres de conformité délivrés antérieurement

L'inspection a établi la conformité à l'ordre ou aux ordres de conformité suivants délivrés antérieurement :

Ordre n° 001 de l'inspection n° 2024-1151-0002 aux termes du paragraphe 6 (7) de la

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London

130, avenue Dufferin, 4^e étage
London (Ontario) N6A 5R2
Téléphone : 800 663-3775

LRSLD (2021)

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Services de soins et de soutien aux personnes résidentes
Prévention et contrôle des infections
Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.