



**Inspection Report
under the *Long-Term
Care Homes Act, 2007***

**Rapport d'inspection
prévue le *Loi de 2007
les foyers de soins de
longue durée***

Ministry of Health and Long-Term Care
Health System Accountability and Performance Division
Performance Improvement and Compliance Branch

Hamilton Service Area Office
119 King Street West, 11th Floor
Hamilton ON L8P 4Y7

Bureau régional de services de Hamilton
119, rue King Ouest, 11^{ième} étage
Hamilton ON L8P 4Y7

**Ministère de la Santé et des Soins de
longue durée**

Telephone: 905-546-8294
Facsimile: 905-546-8255

Téléphone: 905-546-8294
Télécopieur: 905-546-8255

Division de la responsabilisation et de la performance du
système de santé
Direction de l'amélioration de la performance et de la
conformité

Licensee Copy/Copie du Titulaire Public Copy/Copie Public

Date(s) of inspection/Date de l'inspection November 16, 2010	Inspection No/ d'inspection 2010_141_2833_16Nov102241	Type of Inspection/Genre d'inspection Critical Incident H-01874
Licensee/Titulaire Regency LTC Operating Limited Partnership on behalf of Regency Operator GP Inc. as General Partner 100 Milverton Drive, Suite 700, Mississauga, On. L5R 4H1		
Long-Term Care Home/Foyer de soins de longue durée The Wenleigh 2065 Leanne Boulevard, Mississauga, On. L5K 2L6		
Name of Inspector(s)/Nom de l'inspecteur(s) Sharlee McNally, Compliance Inspector – Nursing #141		

Inspection Summary/Sommaire d'inspection

The purpose of this inspection was to conduct a critical Incident inspection reported to the Hamilton Service Area Office on October 5, 2010.

During the course of the inspection, the inspector spoke with: the Administrator, Resident Service Director of Care, Clinical Director of Care, and the resident

During the course of the inspection, the inspector: reviewed the resident's records, the homes policies and procedures, the homes staff educational records, the homes investigation notes of incident.

The following Inspection Protocols were during this inspection:

- Prevention of Abuse and Neglect
- Falls Prevention

Findings of Non-Compliance were found during this inspection. The following action was taken:

1 WN



NON-COMPLIANCE / (Non-respectés)

Definitions/Définitions

WN – Written Notifications/Avis écrit
VPC – Voluntary Plan of Correction/Plan de redressement volontaire
DR – Director Referral/Régisseur envoyé
CO – Compliance Order/Ordres de conformité
WAO – Work and Activity Order/Ordres: travaux et activités

The following constitutes written notification of non-compliance under paragraph 1 of section 152 of the LTCHA.

Non-compliance with requirements under the *Long-Term Care Homes Act, 2007* (LTCHA) was found. (A requirement under the LTCHA includes the requirements contained in the items listed in the definition of "requirement under this Act" in subsection 2(1) of the LTCHA.)

Le suivant constituer un avis d'écrit de l'exigence prévue le paragraphe 1 de section 152 de les foyers de soins de longue durée.

Non-respect avec les exigences sur le *Loi de 2007 les foyers de soins de longue durée* à trouvé. (Une exigence dans le loi comprend les exigences contenues dans les points énumérés dans la définition de "exigence prévue par la présente loi" au paragraphe 2(1) de la loi.

WN #1: The Licensee has failed to comply with O.Reg. 79/10, s.36

s.36: Every licensee of a long-term care home shall ensure that staff use safe transferring and positioning devices or techniques when assisting residents.

Findings:

1. Nursing staff of the home did not follow an identified resident's plan of care or the home's policy and procedure for transferring using a mechanical lift.

Inspector ID #: 141

Signature of Licensee or Representative of Licensee
Signature du Titulaire du représentant désigné

Signature of Health System Accountability and Performance Division
representative/Signature du (de la) représentant(e) de la Division de la
responsabilisation et de la performance du système de santé.

Title: **Date:**

Date of Report: (if different from date(s) of inspection).

Shane McPherson
May 30, 2011